


**PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**



**2020. szeptember. 10.
rendkívüli, nyílt ülése**

Határozatok:

- 120/2020. (IX.10.)** a tervezett napirendi pontokról
- 121/2020.(IX.10.)** a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról
- 122/2020. (IX.10.)** a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 10-én, 18:00-kor megtartandó nyílt rendkívüli testületi ülésről.

Az ülés helye: Tanácskozó terem (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.)

Jelen vannak:	Nagy Dániel	polgármester
	Nagy Imréné	alpolgármester
	Varga Géza	képviselő
	Gerencsér Attila	képviselő
	Hollósi Dezső	képviselő
	Buda József	képviselő
	Füri Milán	képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szendrei Eszter	aljegyző
Dezsőné Mestyán Nóra	jegyzőkönyvvezető

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Köszönti a Képviselő-testület tagjait és minden megjelentet. A nyílt rendkívüli testületi ülést 18:12 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jegyzőkönyv vezetésére kijelölt személy Pátka Község Önkormányzatának ügyintézője, Dezsőné Mestyán Nóra.

A javasolt napirendi pontok:

1.Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadására

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

2.Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadására

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Bejelentések, tájékoztatások

További hozzászólás nem volt.

Kéri a Képviselő-testület szavazását a napirendi pontra tett javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2020. (XI.10.) határozata
a tervezett napirendi pontokról**

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja.

Napirendi pontok:

1.Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadására

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

2.Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadására

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Bejelentések, tájékoztatások

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel Ferenc polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1.Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadására

Nagy Dániel Ferenc Polgármester:

A Fejérvíz Zrt. megküldte az I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer vonatkozásában a 2021-2035. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek a Társaságuk javaslatait is tartalmazzák és melyet a Képviselő-testületnek véleményezni szükséges 2020. szeptember 11. napjáig. A tervek a mellékletben olvashatóak.

Elmondja, hogy a községi vízmű gördülő fejlesztési terv 21 pontot tartalmaz. Egy része a meglévő hálózati elemek felújítását tartalmazza.

Egy két kilométeres gerincvezeték szakasz felújítása is tervbe van 2026-2035 között, aminek költségigénye 105 millió forintot venne igénybe. Ennek egy részét a Fejérvíz Zrt., a másik részét pedig az Önkormányzatnak kell finanszírozni. Ehhez kellene forrásokat találni.

A 15-21 sorig a kutakkal kapcsolatos, ami jelenleg az Önkormányzatnak nincsen szüksége mivel a tulajdonban lévő kutak le vannak zárva, nem üzemelnek. Új vezetékek kiépítése nincsen betervezve a pótlási tervbe a felújítások közé.

Három ütemet tervezett be a vízmű: első ütem 2 millió Forintos, második ütem 36 millió Forintos, harmadik ütem 150 millió Forintos nettó költséget jelent.

Ezekre az összegekre az Önkormányzatnak nincsenek forrásai, nincsen meg rá a megfelelő összeg egyelőre.

Hollósi Dezső képviselő:

Ezt az összeget az Önkormányzatnak kellene teljes egészében finanszírozni?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Egy részét mindenképpen. Ha pályázati forrás lesz rá, abból elő lehetne teremteni az szükséges összeget.

Hollósi Dezső képviselő:

Az említett gerincvezeték a falun beüli vezeték?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Igen.

Hollósi Dezső képviselő:

Úgy gondolta ez a 2km-es szakasz a Páskom felé vezető rész, ami a Vásártérig tart.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Nem, ez egy felújítás pótlás, ez új rész kiépítését nem tartalmaz. Tehát a meglévő pótlását jelenti.

Hollósi Dezső képviselő:

Akkor ez a falun belüli rész, ami 150 millió Forintba kerül melyik szakasz lenne?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

A Fejérvíz fogja eldönteni, hogy melyik szakasz lesz az, aminek a pótlását feltétlenül el kell végezni.

Hollósi Dezső képviselő:

Az új vezetékek kiépítése mikorra várható?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Egy másik rész egy hat darabból álló fejlesztési csomag, aminek több része van. Egyszer vannak azok a felújítások és pótlások, ahol korábban volt vízjogi engedélye, hozzájárulása a vízműnek, hogy ezek a bővítések megtörténjenek. Itt volt az Arany János utcának az ivóvíz- hálózatának bővítése, ez egy 240 méteres rész, 2021- 2034 között van betervezve. Itt van a Vargahegy ivóvíz hálózat bővítése, amivel a vízmű foglalkozott. Ez 2,8 km-t jelent, 2023-2034 között kellene megvalósítani. Engedélyköteles a tevékenység, ami 140 millió Forintba kerülne mostani nettó áron. Lakossági összefogás ennél az összegnél kevés.

A Park utcának az ivóvíz hálózat bővítése, ami kb. 100 méter. A rendezési tervhez beadtak a lakók egy igényt, miszerint szeretnének az ott élők telkeket megosztani, tovább vinni a Park utcát. 2025-2030 között kerülne megvalósításra. Kb. 5 millió Forint lenne, lakossági társulás vagy pályázati forrás amit hozzá lehetne tenni.

Pátka páskom ivóvíz hálózat kiépítése kapcsán egy két kilométeres szakaszt vettek előtérbe, aminek a kiépítése 100 millió Forint lenne. Ez csak a Páskomig vezető rész lenne. Ennek a szakasznak a kiépítése után lehetne fejleszteni tovább.

Van még egy Önkormányzat igény szerinti 200 méteres ivóvíz hálózat bővítés, aminek költsége 10 millió Forint lenne.

Rövidtávú terv jelenleg nincs, közép és hosszútávú műszaki tartalom van jelenleg betervezve az ivóvízhez.

További hozzászólás nem volt.

Kéri a Képviselő-testület szavazását az ismertetett javaslatról.

A képviselő-testület 7 (hét) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotja meg:

HATÁROZAT

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2020.(IX.10.) határozata

a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer ellátásáért felelőse/ellátásáért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte és az alábbi határozatot hozza:

1.) Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.

2.) Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási tervét- melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.

3.) Az I/64.Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv Pátka települést érintő részével összhangban van.

Határidő: szeptember 11.

Felelős: Nagy Dániel Ferenc polgármester

2.Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadására

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

A Fejérvíz Zrt. megküldte az I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer vonatkozásában a 2021-2035. évi felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázatait, melyek a Társaságuk javaslatait is tartalmazzák és melyet a Képviselő-testületnek véleményezni szükséges 2020. szeptember 11. napjáig. A tervek a mellékletben olvashatóak.

Kettő részre van bontva a beruházás anyaga. Első része a felújítási pótlási terv.

Ez tartalmaz egy rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatelvégzést, két darab vegyszeradagoló felújítást-cserét, szennyvíz átemelő gép berendezés cserét, házi szennyvíz átemelő gép berendezés felújítást, gravitációs szennyvízcsatorna gerincevezeték felújítását, bekötő vezeték felújítását, beton műtárgy felújítását, fed lap pótlását, kényszeráramoltású szennyvízvezetékek, azaz nyomott vezetékek felújítását, szerelvény felújítást, pótlást, mennyiségmérő műszer pótlását, szagtalanító rendszer szenzorainak pótlását, átemelő épületének felújítását, szennyvízáttemelő gépek felújítását és pótlását, irányítástechnikai és energiaellátási eszközök felújítását, szennyvíz átemelő gép felújítását.

Ezek folyamatosan működő berendezések. Kopó részek cseréje és felújítása röviddel a beruházás vége után is aktuálissá válhat.

Ezeknek a cseréknek és felújításoknak a költsége három ütemre bontva. Az első ütem 5 millió Forint, a második ütem 72 millió Forint, a harmadik ütem 113 millió Forint.

A Képviselő-testületnek a közeljövőben felül kell vizsgálni a bérleti díjakat, amit a Fejérvíz Zrt.- vel kötött az Önkormányzat. Ha az előírt ütemben haladnak a munkálatok, akkor a 10 év alatt nem biztos, hogy a bérleti díjból meg fog termelődni a teljes összeg, ami a felújításhoz és az új kiépítésekhez szükséges. Ha ezek a felújítások nem készülnek el a Közmű hatóság bírságot szabhat ki. A közép-és rövidtávú források biztosítottak, ezeket az összegeket az Önkormányzat elkülöníti alszámlán és lekötött betéteken.

A tervezet másik része fejlesztés. A PT 0 vegyszeradagoló rendszerének fejlesztése. A PT 0 átemelő független villamosenergia rendszerének kiépítése.

Hollósi Dezső képviselő:

Ez az átemelő hol található?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Csalánál. Ez a külső átemelő.

Felmerült a kérdés az Arany János utcában történő bővítésről is. Többen jelezték a szándékukat építkezéssel kapcsolatban. Ugyan ez a helyzet a Fehérvári úti és a Park utcai telkekkel is. Meg kell oldani ott is a szennyvíz hálózat kiépítését a beépíteni kívánt telkeken.

További pontban szerepel a Béke-tanyai szennyvízelvezetés terve. A jelenlegi beruházások miatt lehet, hogy ez a pont kerül legelőre. Itt sürgetőbb lenne a hálózat kiépítése.

Hollósi Dezső képviselő:

Lenne rá igény?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Igen. Jelenleg nagyon komoly beruházási szándékról folynak egyeztetések a Béke-tanyával kapcsolatban.

A mostani álláspont az, ha a beruházó elkészítené a belső hálózatot, akkor a külső átemelő rendszer Önkormányzati beruházás keretén belül el tudna készülni.

Hollósi Dezső képviselő:

Ha a beruházó vállalja a belső hálózat kiépítését, nem-e lehetne tárgyalást folytatni arról, hogy a külső átemelőt is ők finanszírozzák?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Igen, folyhat tárgyalás róla.

Hollósi Dezső képviselő:

Milyen összeggel kell számolni egy ilyen átemelőnél?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

15 millió Forint lenne a teljes költség.

Hollósi Dezső képviselő:

Ha nem is a teljes összeget, de egy részét jó lenne, ha a beruházók finanszíroznák.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Jelezte a beruházók felé is, hogy a teljes tervezési és építési összeg nem áll az Önkormányzat rendelkezésére.

Hollósi Dezső képviselő:

Ha valaki ebben fantáziát lát nyilván számolni kell a plusz költségekkel is. Utak, közvilágítás stb. Ezeket mindenképpen tisztázni kell a beruházás elején.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Igen. Jelenleg 50-60 házról lenne szó. Ez 200-250 plusz embert jelentene a falu lakosságának.

Hollósi Dezső képviselő:

Ez örömteli hír.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

További hozzászólás nem volt.

Kéri a képviselő-testület szavazását a határozati javaslatról.

A képviselő-testület 7(hét) „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot alkotja meg:

HATÁROZAT

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2020.(IX.10.) határozata

a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadásáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásáért felelőse/ellátásáért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte és az alábbi határozatot hozta:

1.) Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult elfogadja.

2.) Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási tervét- melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.

3.) Az I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv Pátka települést érintő részével összhangban van.

Határidő: szeptember 11.

Felelős: Nagy Dániel Ferenc polgármester

Bejelentések, tájékoztatások:

1. Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Megérkezett az Ivánka Kávézó írásos szerződés felmondása. Lesz még egy egyeztetés a bérlővel a helyiség átadás-átvételével kapcsolatban. Az épület további hasznosításáról kellene dönten.

Gerencsér Attila képviselő:

Ki lett pakolva az épületből?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Ez még nem történt meg. A bérlőnek még tart a három hónapos felmondási ideje. Ezalatt az idő alatt elviszi a tulajdonában álló holmit az épületből.

Amíg tart a felmondási idő el kellene gondolkodni azon, hogy milyen irányban folytatódjon az épület további hasznosítása.

Gerencsér Attila képviselő:

Egy vendéglátó helyiséget nyitni ebben az időszakban elég kockázatos dolog.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Így igaz, jelenleg a vírushelyzet miatt nagy a kockázat ezen a téren.

Hollósi Dezső képviselő:

Az írásos felmondási idő mikortól számítandó?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Szeptember 1-én érkezett az írásos felmondás, tehát a felmondási idő vége december 1. Ezalatt ki lehetne találni a további hasznosítás irányát, meg is lehetne hirdetni a helyet és talán a folytonos működtetés is szóba jöhet. December 1-el akár tudna jönni az új bérlő is.

Buda József képviselő:

A bérleti díj jelenleg is fizetve van?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Igen, a felmondási idő végéig fizeti a bérlő a bérleti díjat. A bérleti szerződésben le van írva, ha esetleg az Önkormányzatnak szüksége lenne valamilyen berendezésre a helyiségből, akkor azt a bérlő itt hagyja és annak az értéke levonódik a bérleti díjból.

Ha esetleg a már a meglévő formába üzemel tovább a helyiség, megállapodás is történhet az új bérlővel, hogy a berendezési tárgyak átvételre kerülhetnek.

Hollósi Dezső képviselő:

Ha látna benne valaki fantáziát, akkor esetleg nyithatna is december elején. Többször, többféle fórumon kellene meghirdetni.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Magát a funkciót illetően a kérdés az lenne, hogy a jelenlegi feltételek mellett kerüljön meghirdetésre, úgymint vendéglátó helyiség, vagy valami új kezdeményezés kerüljön előtérbe.

Nem mindegy, hogy hogyan történik meg a meghirdetés. Ha marad a vendéglátó egység ebben a formában, akkor azt rövid időn belül meghirdetésre kerülhet. Ha pedig új funkcióra keres a testület bérlőt, ajánlatot kellene kérni a jelentkezőtől mind tevékenységre, mind versenyképes bérleti díjra vonatkozóan.

Hollósi Dezső képviselő:

Maga az elképzelés nem rossz, hiánypótló lenne faluban egy vendéglátó hely. Ezt az irányt kellene tovább vinni.

Gerencsér Attila képviselő:

Véleménye szerint először látni kellene, hogy az új bérlő milyen tevékenységet szeretne csinálni, és csak utána dönten.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Van némi korlátozás a területen, mivel intézményi területről van szó, úgyhogy az intézmény működése alatt nem lehet alkoholt árulni. Ezt a jogszabály is tiltja. Ezekkel a kötöttségekkel kell tovább működtetni a helyet.

Hollósi Dezső képviselő:

Legyen meghirdetve, több jelentkező esetén lehet zárt ülést is tartani majd utána döntést hozni. Ki kell írni, meg kell hallgatni mindenkit.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Javaslatára szerint a következő ülésre előkészítésre kerül a felhívási tervezet majd miután döntés született a végleges változatról, meghirdetésre kerülhet a hely.

2. Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Következő pont szintén csak tájékoztatás. Értesült az Önkormányzat Buda József képviselő Úr által, miszerint van egy korábbi megállapodás, ami egy elért helyrajzi számot tartalmaz.

Az eredeti megállapodás 2011-es, ami a sportöltöző használatára vonatkozik. A sportpályának az egyik helyrajzi száma megváltozott és nem került kijavításra a megállapodásban. Az új helyrajzi szám most bekerül a megállapodásba. Egyéb tartalmi változás azonban nem fog történni ez csak egy technikai javítás.

Buda József képviselő Úr jelezte, hogy megérkeztek a korábbi pályázathoz a sportkörnek a listái. Van néhány rész, ami érintheti az Önkormányzatot és a Református Általános Iskolát is. Három ilyen pont van: Első, a sportöltöző belső részének fejlesztése, ahol az öltöző gázkonvektorainak és bojlerének cseréjére lehet pályázni, második karbantartó berendezések beszerzése, itt kaszálógépekre és fűnyírókra lehet pályázni, a harmadik pedig egy hangosítási berendezések cseréjét jelenti.

Az első kettőnél együtt lehetne működni az egyházzal az öltöző és a kaszák közös használatát illetően.

A Képviselő-testületnek el kéne dönteni, hogy melyik lenne aktuális az Önkormányzat számára, melyiket lehetne támogatni teljes egészében vagy részleteiben.

Nagy Imréné alpolgármester:

Nemrég voltak ellenőrizni a sportöltöző gáz konvektorait. Kettő hibátlanul működik, a többihez pedig a megrendelésre kerültek az alkatrészek. Amint megérkeznek a karbantartó cserélni fogja azokat. Az épületbe azonban zárcsere volt, így nagyon nehezen lehetett bejutni a szerelő Úrral, mivel az új zárhoz senki nem biztosított kulcsot az Önkormányzatnak.

Szendrei Eszter aljegyző:

Az üzembentartónak zárcsere esetén kötelessége tájékoztatni az Önkormányzatot, mint tulajdonost még a csere előtt és utána pedig azonnal kulcsot biztosítani számára. Amennyiben ez napokon belül nem oldódik meg, úgy az Önkormányzatnak joga van lecseréltetni a zárat.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

A kaszálógépek is szervizelésre kerültek pár nappal ezelőtt. Körülbelül életciklusuk felénél járnak ezek a gépek. Ezek után kerül majd sor a nagyobb javításokra, és kopó alkatrészek cseréjére. Viszont a szerelők véleménye szerint a kidobásra még semmi szükség nincsen, életképesek a gépek, megéri őket javítani.

Harmadik rész a hangosítás, amit szintén tudna használni a Sportkör, az Önkormányzat, az Egyházi Iskola is. Mind a három pontnál a harminc százalékos önerővel számolni kell.

Önkormányzatnak jelenlegi pénzügyi forrása úgy áll, miszerint a Művelődési Ház pályázati kifizetése folyamatban van. Ez az összeg körülbelül szeptember vége és október vége között fog kifizetésre kerülni. Addig az anyagi források korlátozottak.

Buda József képviselő:

A sportöltöző konvektorainak a cseréje lenne a legsürgetőbb. Azok akár veszélyesek is lehetnek. Van olyan készülék, aminek a javítása annyiba kerülne, mint egy új.

Nagy Imréné alpolgármester:

Kettő javításra került, a többi pedig meg lehet javítani. A karbantartó szerint nem működésképtelen egyik sem.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Karbantartási szerződés van az Önkormányzat teljes hivatali gázállományra. Minden évben karbantartást végeznek, amiről számlát állítanak ki.

A számlán thermo elemek cseréjét írták elő kötelezően. Ez nettó 16 ezer Forintba került.

Hollósi Dezső képviselő:

Hány konvektor van összesen?

Nagy Imréné alpolgármester:

5 darab.

Hollósi Dezső képviselő:

Ezek a készülékek a javítás után kifogástalanul működni fognak?

Nagy Imréné alpolgármester:

Igen.

Varga Géza képviselő 19.05-kor elhagyja a termet.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Megállapítja, hogy a testület továbbra is határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.

Érdemes lenne megnézni, hogy a csere mennyibe kerülne. Ezek nagyon régi készülékek. A pályázatban szerepel egy 286 ezer Forintos és egy 214 ezer Forintos összeg a készülékek cseréjére amire lehet pályázatot benyújtani. 214 ezer Forint összegű önerő lenne szükséges a készülékek cseréjéhez.

Nagy Dániel Ferenc polgármester 19.06- kor a szünetet rendel el.

19.08-kor a szünet véget ér, Nagy Dániel Ferenc polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Meddig kellene ezt megvalósítani?

Buda József képviselő:

Még ebben az évben.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Következő testületi ülésre össze kellene állítani a műszaki tartalmat, darabszámot, és a konkrét árajánlatot és pályázati összegeket. Ott lehetne döntést hozni.

Hollósi Dezső képviselő:

Ha a kaszákra nincs szükség, azokat fel lehetne ajánlani a Református egyháznak. Ott tudnák használni a temető rendben tartásához.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Önkormányzatnak van egy tartaléklistás eszközpályázata, ott minden pontnak megfelelt a pályázat csak a forrást nem tudta az Önkormányzat előteremteni. Itt meg lett pályázva több kasza, fűnyíró traktor, valamint közút-kátyú javító eszközök. Ha lesz rá maradványforrás, lehet még második döntés.

Hollósi Dezső képviselő:

Került mostanában benyújtásra pályázat?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Nem. Ezeknek a feltételeknek nem felelt meg az Önkormányzat.

Hollósi Dezső képviselő:

A következő szeptember 16-ai pályázati kiírásra kerül valami benyújtásra?

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Az egyik pályázati anyag benyújtásra kerülhet. Ez a szolgálati lakással kapcsolatos. Csak azokat a pályázatokat lehet beadni, ami műszakilag elő van készítve.

3. Hollósi Dezső képviselő:

Többször keresték telefonon, miszerint a T-home nem szeretné a községben bővíteni a 10 Mbt.-os internet szolgáltatást, sőt valahol még ezt sem akarja megtartani. Környező településeken valahol működik az 50 Mbt.-os internet is. Az Önkormányzat nem tudná felvenni a T-homemmal a kapcsolatot ez ügyben?

Gerencsér Attila képviselő:

Az igazság az, hogy a bővítés anyagilag nem éri meg a T-homenak.

Nagy Dániel Ferenc polgármester:

T-home új hálózat kiépítése megtörtént, viszont egy bizonyos ponton felcsatlakozási probléma lépett fel. A közeljövőben ez a probléma is meg fog oldódni.

4. Nagy Dániel Ferenc polgármester:

Munkamegbeszélést szeretne tartani az Önkormányzat. Érintett helyi gazdák meghívásra kerülnének 2020. szeptember 28-ra. Ezután lenne megtartva a Pénzügyi, Településügyi és Ügyrendi bizottsági ülés.

Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármester megköszöni a testület munkáját, s az ülést 19:33 órakor bezárja.



Nagy Dániel Ferenc
polgármester



Szendrei Eszter
aljegyző

