


**PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**



**Jegyzőkönyv  
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. szeptember 20-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről**

**Határozatok:**

**146/2023. (IX.20.) a tervezett napirendi pontokról**

**147/2023. (IX.20.) I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról**

**148/2023. (IX.20.) az I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról**

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 20-án, 13:00-kor megtartandó rendkívüli, nyílt testületi ülésről.

**Az ülés helye:** Tanácskozó terem (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.)

**Jelen vannak:** Nagy Dániel Ferenc polgármester  
Nagy Imréné alpolgármester  
Varga Géza képviselő  
Buda József képviselő

**Tanácskozási joggal meghívottak:**  
dr. Repka-Takács Judit aljegyző  
Kiss Nóra Anita jegyzőkönyvvezető

**Távollétét jelezte:**  
Gerencsér Attila képviselő  
Füri Milán képviselő  
Hollósi Dezső képviselő

**Nagy Dániel Ferenc polgármester:**

Köszönti a Képviselő-testület tagjait és minden megjelentet. A rendkívüli, nyílt testületi ülést 13:40 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Hollósi Dezső képviselő, Füri Milán képviselő és Gerencsér Attila képviselő jelezték távollétüket. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jegyzőkönyvvezetésére kijelölt személy Pátka Község Önkormányzatának ügyintézője, Kiss Nóra Anita.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülésről hangfelvétel készül.

A javasolt napirendi pontok:

**Napirendi pontok:**

**1. Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására**

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

**2. Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására**

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

**Bejelentések, tájékoztatások**

További hozzászólás nem volt.

**Nagy Dániel Ferenc polgármester:** Kéri a Képviselő-testület szavazását a napirendi pontokra tett javaslatról.

*A Képviselő-testület 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:*

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
146/2023. (IX.20.) határozata  
a tervezett napirendi pontokról**

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot az alábbiakban fogadja el:

**Napirendi pontok:**

**1. Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására**

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

**2. Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására**

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

**Bejelentések, tájékoztatások**

További észrevétel, kérdés nem hangzott el.

**Napirendi pontok tárgyalása:**

**1. Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására**

**Nagy Dániel Ferenc polgármester:**

A Fejérvíz Zrt. megküldte az I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervet, a felújítások és pótlások összefoglaló táblázatával, valamint a beruházási terv táblázataival, melyek a Társaságuk javaslatait is tartalmazzák és melyet a Képviselő-testületnek véleményezni szükséges. A tervek a mellékletben olvashatók.

Az Arany János utcában lévő szennyvíz szivattyúk folyamatosan mennek tönkre, folyamatos a cseréjük is. Észrevétele, hogy a rövid határidejű feladatok közé érdemes lenne beemlíteni 2024-2025-es időszakra az Arany János utca csatorna fedlapjainak cseréjét. Az önkormányzat ezt már előbbre tervezte, viszont a jogszabály szerint a rendkívüli pótlásokat előre be kell tervezni, csak akkor lehet a listát bővíteni, ha azok tervezése hivatalos. A Fejérvíz Zrt. hivatalos állásfoglalásában nem volt egyértelmű, hogy kell-e cserélni a fedlapokat vagy sem. Külterületen vannak törött aknák és oszlopok, ez a Vízmű felé bejelentésre került. Ezeket javasolná még a képviselő-testületnek.

**Nagy Dániel Ferenc polgármester:** Kéri a képviselő-testület szavazását a Fejérvíz Zrt. által küldött I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról:

*A Képviselő-testület 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:*

## 147/2023. (IX.20.) határozata

### I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2024-2038. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja, az alábbi kiegészítéssel:
  - A Képviselő-testület javasolja a 2024-2025 időszakra vonatkozóan a felújítási munkák között szerepeltetni a Pátka, Arany János utcában található csatorna-fedlapok cseréjét.
  - A Képviselő-testület javasolja a 2024-2025 időszakra vonatkozóan a Pátka Vargahegy területén megrongálódott útmenti betonelemek javítását.
- 2.) Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja.
- 3.) Az I/93. Székesfehérvár és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/3 (Pátka)-SZV (22-28848-1-001-00-05) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

**Felelős:** Nagy Dániel Ferenc polgármester

**Határidő:** azonnal

### 2. Javaslat a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására

#### **Nagy Dániel Ferenc polgármester:**

A Fejérvíz Zrt. megküldte I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervet, a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási terv táblázataival, melyek a Társaságuk javaslatait is tartalmazzák és melyet a Képviselő-testületnek véleményezni szükséges. A tervek a mellékletben olvashatóak.

Itt javasolja a tervet kiegészíteni azzal, hogy 2024-2025-ben kerüljön egy darab vízkiállítás kialakításra a Vargahegyen.

#### **Nagy Dániel Ferenc polgármester:**

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Fejérvíz Zrt. által küldött I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

*A Képviselő-testület 4 (négy) „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:*

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
148/2023. (IX.20.) határozata  
az I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő  
Fejlesztési Terv elfogadásáról**

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/ ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2024-2038. évi GFT-t megismerte, (amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. § (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult elfogadja.
- 2.) Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet szerinti I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja, az alábbi kiegészítéssel:
  - A Képviselő-testület javasolja a megvalósítandó beruházások között szerepeltetni a 2024-2025 megvalósítási időszakra a Pátka-Vargahegy tekintetében 1 db közkút telepítését.
- 3.) Az I/64. Pátka községi vízmű-V (11-28848-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nagy Dániel polgármester

**Mivel több hozzászólás, vélemény, kérdés nem volt, a polgármester megköszöni a testület munkáját és az ülést 14:20 órakor bezárja.**

K.m.f.

  
**Nagy Dániel Ferenc**  
polgármester



  
**dr. Repka-Takács Judit**  
aljegyző

